



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0606



检 验 报 告

TEST REPORT

No: (2020) 皖检 JX 字 第 00602 号

产品名称

Product Name

办公桌

受检单位

Inspected Body

舒城金林家具有限公司

委托单位

Client

舒城金林家具有限公司

检验类别

Kind of Test

委托检验



姓名
姓名



安徽省产品质量监督检验研究院

Anhui Provincial Supervising & Testing Research Institute for Product Quality

安徽省产品质量监督检验研究院

Anhui Provincial Supervising & Testing Research Institute for Product Quality

检 验 报 告 TEST REPORT

№: (2020) 皖检 JX 字 第 00602 号

共 3 页 第 1 页

产品名称 Product Name	办公桌		型号规格 Model/Type	1400×700 (mm)	
标称生产单位 Nominal Manufacturer	舒城金林家具有限公司		受检单位 Inspected Body	舒城金林家具有限公司	
委托单位 Client	舒城金林家具有限公司		抽样单位 Sampling Body	/	
委托单位地址 Client Address	/		抽样地点 Sampling Site	/	
检验项目 Test Items	共拾叁项【详见附件】		样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常	
检验日期 Test Date	2020. 03. 17 ~ 2020. 03. 25		原编号或生产日期 Serial Number/ Manufactured Date	/	
标称商标/品牌 Nominal Trade Mark/Brand	/	抽样人员 Sealing Staff	/	检查封样人员 Checking and Sealing Samples	/
检验类别 Kind of Test	委托检验	抽样基数 Sampling Base	/	样品数量 Samples Quantity	1 张
样品等级 Sample Grade	合格品	抽样日期 Sampling Date	/	到样日期 Receipt Date	2020. 03. 16
检验依据 Test Criteria	GB/T3324-2017、GB18584-2001				
检验结论 Test Conclusion	该样品按 GB/T3324-2017、GB18584-2001 标准检验，所检项目合格。				
备注 Note	此栏空白。				

批准:
Approved by:

吴月成

审核:
Audited by:

唐超君

主检:
Tested by:

李京亚



安徽省产品质量监督检验研究院 检验报告附页

№: (2020) 皖检 JX 字 第 00602 号

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目名称	技术要求	检验结果	单项判定
1	底脚平稳性 (mm)	≤ 2.0	0.4	合格
2	人造板件外观要求	见以下六项	见以下六项	/
2.1	干花、湿花	外表应无干花、湿花 内表干花、湿花面积不超过板面的 5%	符合	合格
2.2	污斑	同一板面外表、允许 1 处, 面积在 3mm ² ~ 30mm ² 内	符合	合格
2.3	表面划痕	外表应无明显划痕	符合	合格
2.4	表面压痕	外表应无明显压痕	符合	合格
2.5	色差	外表应无明显色差	符合	合格
2.6	鼓泡、龟裂、分层	外表应无鼓泡、龟裂、分层	符合	合格
3	家具五金件外观要求	见以下二项	见以下二项	/
3.1	喷涂件	涂层应无漏喷、锈蚀	符合	合格
		涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、 疙瘩、皱皮、飞漆等	符合	合格
3.2	金属合金件	应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱	符合	合格
		表面细密, 应无裂纹、毛刺、黑斑等	符合	合格
4	木工要求	人造板部件的非交接面应进行封边或 涂饰处理	符合	合格
		板件或部件在接触人体或贮物部位不 应有毛刺、刃口或棱角	符合	合格
		板件或部件的外表应光滑, 倒棱、圆角、 圆线应均匀一致	符合	合格
		榫、塞角、零部件等结合处不应断裂	符合	合格
		零部件的结合应严密、牢固	符合	合格
		各种配件、连接件安装不应有少件、漏 钉、透钉 (预留孔、选择孔除外)	符合	合格
		各种配件安装应严密、平整、端正、牢 固, 结合处应无开裂或松动	符合	合格

量监
★
转

金
★
17

安徽省产品质量监督检验研究院 检验报告附页

No: (2020) 皖检 JX 字 第 00602 号

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目名称	技术要求	检验结果	单项判定
5	漆膜外观要求	同色部件的色泽应相似	符合	合格
		应无褪色、掉色现象	符合	合格
		涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象	符合	合格
		涂层应平整光滑、清晰, 无明显粒子、涨边现象; 应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处	符合(0处)	合格
6	主桌面垂直静载荷 (1000N, 10次)	a) 零部件应无断裂或豁裂; b) 用手掀压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动; c) 所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形; d) 五金连接件应无松动; e) 活动部件(门、抽屉等)开关应灵便; f) 零部件无明显位移变化	符合	合格
7	水平静载荷 (450N, 10次)		符合	合格
8	桌面垂直冲击试验 (140mm, 2次)		符合	合格
9	桌腿跌落试验 (200mm, 10次)		符合	合格
10	垂直加载稳定性 (600N)	应无倾翻现象	符合	合格
11	垂直和水平加载稳定性 (100N/40N)	应无倾翻现象	符合	合格
12	甲醛释放量 (mg/L)	≤1.5	1.3	合格
13	重金属含量 (mg/kg)	可溶性铅≤90	未检出	合格
		可溶性镉≤75	未检出	合格
		可溶性铬≤60	未检出	合格
		可溶性汞≤60	未检出	合格
以下空白				

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”或本单位公章无效。
2. 未经本单位书面批准,不得复制检验报告(完整复制除外)。
3. 报告无主检、审核、批准人签字(印章或等效标识)无效,报告涂改无效。
4. 对监督性质的各类检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向实施监督抽查的产品质量监督部门或其上级产品质量监督部门申请复查,逾期不予受理。异议期有特殊规定的,执行特殊规定。
5. 委托检验仅对该委托的样品负责。
6. 在收到报告一个月内在来我单位办理退样手续,逾期按无主处理。保存期有特殊规定的,执行特殊规定。
7. 扫描检验报告封面上的二维码,可识别检验报告真伪。
8. 本注意事项以中文为准,解释权属于本单位。

检测地址:安徽省合肥市包河工业区延安路 13 号、经济技术开发区天都路 33 号、包河区芜湖路 239 号、阜阳北路 238 号合肥燃气学院一楼、北城新区金岗大道与瑞丰路交汇处、滁州市来安县汭河经济开发区朝阳路 9 号。

业务联系电话:0551-63855622(建筑消防、节水排灌)、63356267(电子电器)、63355216(机械轻工)、63499510(食品化工)、63356420(纤维纺织)、62880812(黄金珠宝)、0550-2350071(轨道交通)。

网址: www.ahzjy.org.cn

REMARK

1. The test report is invalid if there are not the marks of the special stamps for test or the testing laboratory's official stamps.
2. The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the testing laboratory.
3. The test report is invalid without the signature of master-testor, auditor and approver, or it has been altered.
4. As to supervision tests, if there is objection, within 15 days from the date of receipt of the report should be responsible for the supervision and spot check product quality supervision department or its superior product quality supervision departments apply for review, within the time limit shall not accept it. If there are special provisions on the objection period, special provisions shall be implemented.
5. As to entrusted tests, the results presented relate only to the received samples.
6. If without objection, applicant should take back the sample within one month after receiving the test report, otherwise the sample will be abandoned. If there are special provisions on the term of deposit, special provisions shall be implemented.
7. Scan the qr code on the cover of the report to identify the authenticity of the report.
8. In case of discrepancy, the original version in Chinese shall prevail, and the right of interpretation belongs to the testing laboratory.