201719002006

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

2017(粤)质监认字039号

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号：A2019CCC2203-3223410
（任务编号）
产品名称：静态塑胶玩具/积木
型　　号：详见报告首页
检测机构：广东产品质量监督检验研究院

广东省产品质量监督检验研究院
检验检测专用章
(Q1)

安全型式试验报告

报告随机号：MDH2623 申请编号：A2019CCC2203-3223410 （任务编号） 样品名称：积木 型号规格：1414 商　　标：—— 样品数量：2件 样品生产序号：—— 收样日期：2019年06月20日 检测日期：2019年06月20日-2019年06月28日 样品来源：企业送样 抽样通知书编号：——	认证委托人：汕头市澄海区华信塑料模具厂 认证委托人地址：广东省汕头市澄海区莱美工业区兴业西二路 生产者/制造商：汕头市澄海区华信塑料模具厂 生产者/制造商地址：广东省汕头市澄海区莱美工业区兴业西二路 生产企业/生产厂：汕头市澄海区华信塑料模具厂 生产企业/生产厂地址：广东省汕头市澄海区莱美工业区兴业西二路

试验依据标准：

GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》
GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》
GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》
GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》

试验结论：合 格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：（静态塑胶玩具）
1406-1 1406-2 1406-3 1406-4 1406-5 1406-6 1406-7 1406-8 1503(十六款) 1504（八款） 1407-1 1407-2 1407-3 1407-4 1407-5 1407-6 1801-1 1801-2 1801-3 1801-4 1801-5 1801-6 1801-7 1801-8 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2501 2502 2503 2504 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3101-1 3101-2 3101-3 3101-4 1414 1414-1 1414-2 1414-3 1414-4 1414-5 1414-6 3103-1 3103-2 3103-3 3103-4 3103-5 3103-6

主检：黄　谨　签名：黄谨　日期：2019年06月28日	（检测机构名称、盖章） 2019年06月28日 检验检测专用章 (Q1)
审核：范子林　签名：范子林　日期：2019年06月28日	
签发：杨　典　签名：杨典　日期：2019年06月28日	

备注	1、检验申请单号：YQH19/008609 2、试验的一般条件： 温度：（20～25）　℃；相对湿度：（55～75）　%；　其它：　——

样品描述及说明

样品尺寸：拳头：28×20×18（mm）

样品质量：670g

附件及小部件：玩具为散件

标识年龄：6岁及以上

其他说明：检测样品为静态塑胶玩具，积木可供儿童拼装玩耍。

变更情况说明：

原证书编号： 2017012203962338

序号	变更项目	变更前	变更后
1.	在证书上增加同种产品其它型号	1406-1 1406-2 1406-3 1406-4 1406-5 1406-6 1406-7 1406-8 1503(十六款) 1504（八款） 1407-1 1407-2 1407-3 1407-4 1407-5 1407-6 1801-1 1801-2 1801-3 1801-4 1801-5 1801-6 1801-7 1801-8 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2501 2502 2503 2504 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3101-1 3101-2 3101-3 3101-4	1406-1 1406-2 1406-3 1406-4 1406-5 1406-6 1406-7 1406-8 1503(十六款) 1504（八款） 1407-1 1407-2 1407-3 1407-4 1407-5 1407-6 1801-1 1801-2 1801-3 1801-4 1801-5 1801-6 1801-7 1801-8 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2501 2502 2503 2504 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3101-1 3101-2 3101-3 3101-4 1414 1414-1 1414-2 1414-3 1414-4 1414-5 1414-6 3103-1 3103-2 3103-3 3103-4 3103-5 3103-6

样 品 照 片

差异样品 1414 照片 1

差异样品 1414 照片 2

差异样品 1414 标识照片

本单元样品测试年龄：	☐ 从出生到 18 个月以下 ☐ 18 个月及以上到 36 个月以下 ☐ 36 个月及以上到 96 个月以下 ☐ 60 个月及以上 ☒72 个月及以上 ☐ 96 个月及以上 ☐ 按 0 至 96 个月以下的最严格要求测试 ☐ 其他：	●样品标注年龄：6 岁及以上

序号	GB 6675 条款	测 试 项 目		检测结果	判 定
一	**GB 6675.1**	**基本规范**		—	—
1.	5.1	机械和物理性能		—	—
2.	5.1.1、5.1.2	机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、绳索、电线和紧固件等		符合 GB 6675.2-2014 相关要求	P
3.	5.1.3	玩具的设计和结构		符 合	P
4.	5.1.4a~d)	玩具的设计和制造(形状、尺寸)		符 合	P
5.	5.1.4 e)	玩具销售时采用的包装		符 合	P
6.	5.1.9 a)	玩具的任何可触及表面的温度		符 合	P
7.	5.2	易燃性能		—	—
8.	5.2.1	玩具组成材料	a）如果直接暴露于火焰，火花或其他潜在火源时，材料不应燃烧	不适用	P
			b）不应续燃(离火即灭)	符 合	
			c）如果被点燃，火焰蔓延速度应缓慢	不适用	
			d）不考虑玩具的化学成分，玩具的设计应能从结构上延缓燃烧过程	不适用	
9.	5.3	化学性能		—	—
10.	5.3.3、5.3.4	可迁移元素（除指画颜料和造型粘土）		不适用 （6 岁及以上玩具，涂层质量不足 10mg）	N
		可迁移元素（指画颜料）			
		可迁移元素（造型粘土）			
11.	5.3.7	可触及的玩具材料和部件中塑化材料的 6 种增塑剂(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的含量		见附表 1	P
二	**GB 6675.2**	**机械与物理性能**		—	—
1	4.1	正常使用(见 E.2)		玩具在测试前和测试后，均满足第 4 章的相关要求	P
2	4.2	可预见的合理滥用(见 E.3)		玩具在测试前和测试后，均满足第 4 章的相关要求	P

序号	GB 6675 条款	测 试 项 目	检测结果	判 定
		5.24.2 跌落测试	测试后玩具无损坏	—
		5.24.5 扭力测试	测试后玩具无脱落部件	
		5.24.6.1 一般拉力测试	测试后玩具无脱落部件	
		5.24.7 压力测试	测试后无出现危险情况	
3	4.5	某些特定玩具的形状、尺寸及强度(见 E.7)	—	—
4	4.5.2	小球	不适用（无球）	N
5	4.6	边缘(见 E.11)	—	—
6	4.6.4	模塑玩具边缘	受试的可触及边缘边角和分模线没有危险的锐利的毛边或溢边	P
7	4.7	尖端(见 E.12)	—	—
8	4.7.1	可触及的锐利尖端	没有可触及危险锐利尖端	P
9	4.8	突出部件(见 E.13)	—	—
10	4.8.1	突出物	不适用（无突出物）	N
11	4.10	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜(见 E.15)	十点平均厚度=0.060mm，最小厚度=0.058mm	P
三	**GB 6675.3**	**易燃性能**	—	—
1	4.1	一般要求	不含赛璐珞及在火中具有相同特性的材料；不含高度易燃固体、易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体	P
四	**GB 6675.4**	**特定元素的迁移**	—	—
1	4.1	最大限量要求	不适用（6 岁及以上玩具，涂层质量不足 10mg）	N

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

“—” 表示不需要填写

附表 1： 增塑剂测试结果：

含量（%，w/w）								
增塑剂	所有产品包括可放入口中的产品				可放入口中的产品			
	DBP	BBP	DEHP	三种之和	DNOP	DINP	DIDP	三种之和
限量 / 测试样本	—	—	—	≤0.1	—	—	—	≤0.1
1. 紫色塑料+红色塑料+灰色塑料	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—	—	—	—
2. 黑色塑料+绿色塑料+浅灰色塑料	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—	—	—	—
型号（1414）材料								

注：1. N.D.=未检出；

2. 检测方法：GB/T 22048-2015，方法检出限为：DBP：0.001%；BBP：0.001%；DEHP：0.001%；DNOP：0.001%；DINP：0.005%；DIDP：0.005%。

附表 2：可迁移元素测试结果：

含量(毫克/千克) （适于除造型粘土、指画颜料和玩具化妆品之外的其他玩具材料）								
元素	锑 (Sb)	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	硒 (Se)
限量 / 测试部位	60	25	1000	75	60	90	60	500
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
含量(毫克/千克) （适于造型粘土）								
元素	锑 (Sb)	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	硒 (Se)
限量 / 样品	60	25	250	50	25	90	25	500
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
含量(毫克/千克) （适于指画颜料）								
元素	锑 (Sb)	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	硒 (Se)
限量 / 样品	10	10	350	15	25	25	10	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
型号（1414）材料； 注：黑色涂层质量不足 10mg								

声　明

本报告试验结果仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：广东产品质量监督检验研究院
地　　址：广州市黄埔区科学城科学大道10号
邮政编码：510670
电　　话：(020)89232806
传　　真：(020)89232876
E-MAIL：gqi@gqi.org.cn